



TESA
TECHNOLOGY

2024-1 **Hits**



SMART MEASUREMENT SOLUTIONS



Verze CZ-EUR

Platné do 30.06.2024
Ceny bez DPH

[TESAtechnology.com](https://www.tesa-technology.com)

Nový výrobek:

Data-Pack, digitální posuvné měřítko a bezdrátový vysílač

V současném kontextu Průmyslu 4.0 se konektivita přístrojů stala zásadním rysem a otevírá účinné možnosti (zprávy, statistické analýzy atd.). S Bluetooth vysílačem® dodávaným spolu s posuvnými měřítky TESA nebyl sběr dat nikdy jednodušší!



182€



00511023

Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah mm	Stupeň ochrany	Odvalovací kolečko	Hloubkoměr	Cena €	Akční cena €
00511019	TWIN-CAL + TLC BLE vysílač	0 ÷ 150		Ano	Kruhový	170	136
00511020	TWIN-CAL + TLC BLE vysílač	0 ÷ 150		Bez	Ploché	170	136
00511021	TWIN-CAL IP67 + TLC BLE vysílač	0 ÷ 150	IP67	Bez	Ploché	228	182
00511022	TWIN-CAL IP67 + TLC BLE vysílač	0 ÷ 150	IP67	Bez	Kruhový	228	182
00511023	TWIN-CAL IP67 + TLC BLE vysílač	0 ÷ 150	IP67	Ano	Kruhový	228	182

Trio-Packs:

3 digitální posuvná měřítka



276€


MYSLETE VE VELKÉM!

S Trio-Packem stojí jedno měřidlo pouze **92€!**

Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah mm	Stupeň ochrany	Odvalovací kolečko	Hloubkoměr	Cena €	Akční cena €
00530140P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Bez	Ploché	345	276
00530141P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Bez	Kruhový	345	276

Univerzální posuvky s číselníkem

- Perfektní ovládání jezdece pro hedvábně hladký chod
- Robustní konstrukce s krytem a ochranou převodového mechanismu
- Integrovaný nárazuvzdorný systém zaručující dlouhou životnost a stabilitu výsledků v čase
- Dobrá čitelnost s velkým vysoce kontrastním číselníkem



Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah mm	Rozsah/otáčka mm	Rozlišení mm	Materiál	Cena €	Akční cena €
00510050	CCMA-M	0 ÷ 150	1	0,01	Kovový	155	124
075115821	CCMA-M	0 ÷ 150	1	0,02	Kovový	141	112
00510008	CCMA-M	0 ÷ 150	2	0,02	Kovový	144	115

Trio-Pack: 3 univerzální posuvky s číselníkem



MYSLETE VE VELKÉM!

S Trio-Packem stojí jedno měřidlo pouze **110€!**

Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah mm	Rozsah/otáčka mm	Rozlišení mm	Materiál	Cena €	Akční cena €
00510008P	Trio-Pack CCMA-M	0 ÷ 150	2	0,02	Kovový	412	329

Analogové číselníkové úchylkoměry

- Optimalizované žluté pozadí pro lepší čitelnost
- K dispozici je nárazuvzdorný systém pro ochranu strojku



Katalogové číslo	Měřící rozsah mm	Stupeň ochrany	Nárazuvzdorný mechanismus	Rozsah/otáčka mm	Rozlišení mm	Ø Číselník mm	Cena €	Akční cena €
01419053	1	IP40	Ano	0,2	0,001	44,5	277	221
01419056	3	IP40	Ano	0,2	0,002	44,5	251	200
01419047	5	IP40	Ano	0,5	0,01	40	112	89
01419055	5	IP40	Ano	0,2	0,001	61,5	283	226
01419048	10	IP40	Ano	1	0,01	58	72	57
0141760501	10	IP40	Bez	10	0,1	58	84	67

Magnetické stojánky

- Vysoká flexibilita polohování
- Jednoduché a bezpečné zamykání pomocí dvoupolohového knoflíku
- Vysoce tuhé rameno a kloub
- Rameno z lehké slitiny
- Rybinová svorka s upínacím otvorem Ø 8 mm
- Svorka s jemným nastavením




Katalogové číslo	H mm	L mm	Rozměry V mm	Rozměry základny mm	Magnetická síla N	Cena €	Akční cena €
01639061	310	200	Ø 30 ÷ 150	60 x 50 x 55	800	302	241
01639062	390	280	Ø 30 ÷ 150	60 x 50 x 55	800	371	296
01639063	445	330	Ø 30 ÷ 150	73 x 50 x 55	1000	742	593

Úchylkoměr není součástí

1D výškoměr TESA-HITE

- Velká barevná obrazovka pro lepší čitelnost ve slabě osvětleném prostředí
- Dlouhá výdrž baterie (60 h), aby se zabránilo příliš častému dobíjení
- Rychlý přístup k prvnímu měření od spuštění (<4 s) pro výraznou úsporu času
- Bezplatný certifikát SCS poskytovaný, aby se předešlo dodatečným nákladům na recalibraci při počátečním nákupu



Katalogové číslo	Měřicí rozsah mm	Max. povolená odchylka, μm	Opakovatelnost měření, μm	Cena €	Akční cena €
00730084	415	2,5 + 4L	na ploše: ≤ 2 v otvoru: ≤ 3	4635	4170

L v mm

00730084

Drsnoměr RUGOSURF 20

Drsnoměr s 15 nejpoužívanějšími parametry drsnosti




06930013



Katalogové číslo	Název	Cena €	Akční cena €
06930013	Drsnoměr RUGOSURF 20 Software pro sběr dat ke stažení zdarma	1981	1780

Analogový mikrometr ISOMASTER



00110101

Katalogové číslo	Název	Měřící rozsah mm	Rozsah/otáčka mm	Rozlišení mm	Cena €	Akční cena €
00110101	Mikrometr ISOMASTER AA	0 ÷ 25	0,5	0,01	180	144
00110102	Mikrometr ISOMASTER AA	25 ÷ 50	0,5	0,01	265	212
00110103	Mikrometr ISOMASTER AA	50 ÷ 75	0,5	0,01	280	224
00110104	Mikrometr ISOMASTER AA	75 ÷ 100	0,5	0,01	322	257

Stojánky pro mikrometry



00160201



072110123

Katalogové číslo	Název	Cena €	Akční cena €
00160201	Stojan pro mikrometr s 16 mm upínacím otvorem	125	100
072110123	Stojan pro mikrometr s 20 mm upínacím otvorem	143	114



INTERAPID 312 analogový páčkový úchylkoměr

- Velký rozsah měření
- Robustní konstrukce
- Upevnění pomocí rybinového upínání a otočné stopky \varnothing 4 mm
- Obousměrné měření
- Včetně počítadla otáček pro bezpečné odečítání
- Vždy stejný směr otáčení ukazatele



Katalogové číslo	Měřící rozsah mm	Kruhová stupnice	Rozlišení mm	\varnothing Číselník mm	Cena €	Akční cena €
07411366	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	37,5	314	251
07411367	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	30	313	250
07411368	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	37,5	381	304
07411369	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	30	381	304

TESATAST analogové páčkové úchylkoměry

- Vysoká přesnost a velmi nízká měřící síla díky strojku se 7 drahokamy
- Dlouhá životnost díky systému odolnému proti nárazům
- Necitlivý na magnetická pole



Katalogové číslo	Měřící rozsah mm	Kruhová stupnice	Rozlišení mm	\varnothing Číselník mm	Cena €	Akční cena €
01810005	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	28	153	122
01810006	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	38	163	130
01810007	0,5	0 ÷ 0,25 ÷ 0	0,01	28	172	137
01810008	0,5	0 ÷ 0,25 ÷ 0	0,01	38	187	149
01810009	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	28	172	137
01810010	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	38	191	152

Digitální displeje

- Robustní, pro laboratorní a dílenské použití
- Velký barevný displej pro pohodlný odečet
- Snadná manipulace
- 4 různé styly zobrazení
- Dotyková obrazovka



Katalogové číslo	Název	Cena €	Akční cena €
04430014	Digitální displej TWIN-T20	1589	1270
04430020	Digitální displej TWIN-T20 nano	1498	1340
04430015	Digitální displej TWIN-T40	2066	1850
03210924	Sonda GT22-I	370	296
04761071	Nožní spínač, USB, 2 m	153	122
01639035	Měřicí stojánek s žulovou deskou třídy 00, rozměry desky = 100 x 150 x 40 mm, tyč = Ø 20 x 240 mm	473	378

		TWIN-T20	TWIN-T20 nano	TWIN-T40
		04430014	04430020	04430015
Připojení	Sonda TESA (Din 5p)	2		4
	Přístroj TESA USB (USB A)	2	2	4
	Sonda Heidenhain (Sub-D 15p)		2	
Funkce	Zobrazená měření	2	2	4
	Sekvence (série)	2	2	4
	Měřicí programy	2	2	4
	Klasifikace (třídění)	8	8	16
	Matematické funkce	Bez	Bez	S



Zakoupená měřidla
na Vaše přání
zkalibrujeme

GSM: +420 730 896 933
E-mail: info@primab.cz
www.metrologie.cz

Vyhrazujeme si právo změny produktů, především z důvodů technického vylepšení a dalšího vývoje. Všechny ilustrace a technická data jsou tudíž bez záruk. Veškeré uvedené ceny jsou nezávazným cenovým doporučením.